

INSTALACIÓN APLICACIONES BACANTI-FC60

1. Instalación Runtime.

Ubicación: [instalacion_bacanti\RuntimeFC60-sp5-v2\DISK144\DISK1](#)

Ejecutar **setup.exe**

Saldrán distintas pantallas donde en todas pulsaremos continuar o aceptar.

2. Copiar Carpetas de Aplicaciones.

Ubicación: [instalacion_bacanti\](#)

Copiar carpetas GESCON, Multialma, Winfunne y Winceme en el disco local.

3. Configurar rutas de conexión con el servidor.

3.1. GESCON:

- Ejecutar Fichero **Gco.Exe** para mostrar pantalla de configuración:



Donde:

- Ruta 1 (Ruta de los datos) en su parte final debe quedar como se ve en la imagen (\gescon\gfc)
- Ruta 2 (Fichero de Recursos) en su parte final debe quedar como se ve en la imagen (\gescon)
- En ambas rutas se debe indicar la ruta de acceso al recurso compartido de la carpeta Gescon en el servidor. (ejemplo: \\srvCentral\datos\)
- Duración del reloj para tiempo de inactividad de la aplicación debe tener obligatoriamente mínimo 1 hora.
- *Se generará un fichero dentro de la carpeta Gescon con el nombre DatosConf.Mem que guardará las rutas indicadas. Si al grabar no entra correctamente en el programa, este fichero debe ser eliminado y volver a repetir el proceso de configuración de rutas.*

3.2. Multialma


- Ejecutar **ga.exe** o **multialma.exe**



- En ambas rutas se debe indicar la ruta de acceso al recurso compartido de esta carpeta en el servidor. . (ejemplo: [\\srvCentral\datos\](#))
- *Se generará un fichero dentro de la carpeta Multialma con el nombre DatoRutaALM.Mem que guardará las rutas indicadas. Si al grabar no entra correctamente en el programa, este fichero debe ser eliminado y volver a repetir el proceso de configuración de rutas.*

3.3. Winceme

- Ejecutar **winceme.exe**



- En ambas rutas se debe indicar la ruta de acceso al recurso compartido de esta carpeta en el servidor. (ejemplo: [\\srvCentral\datos\](#))
- *Se generará un fichero dentro de la carpeta Winceme con el nombre DatoRutaCEM.Mem que guardará las rutas indicadas. Si al grabar no entra correctamente en el programa, este fichero debe ser eliminado y volver a repetir el proceso de configuración de rutas.*

3.4. Winfunne

- Ejecutar **gesfun.exe**



- En ambas rutas se debe indicar la ruta de acceso al recurso compartido de esta carpeta en el servidor. . (ejemplo: [\\srvCentral\datos\](#))
- *Se generará un fichero dentro de la carpeta Winfunne con el nombre DatoRutaFUN.Mem que guardará las rutas indicadas. Si al grabar no entra correctamente en el programa, este fichero debe ser eliminado y volver a repetir el proceso de configuración de rutas.*

4. Accesos Directos.

- **Gescon:**
Ubicación: Gfc\Gescon\
Archivo: Gescon.exe
- **Multialma:**
Ubicación: Multialma\
Archivo: ga.exe y/o multialma.exe
- **Winceme:**
Ubicación: Winceme\
Archivo: winceme.exe
- **Winfunne:**
Ubicación: Winfunne\
Archivo: gesfun.exe